

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.02229
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642884
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Werzalit GmbH+Co. KG". Адрес: Postfach 20D, 71718 Oberstenfeld, Germany (Гронауер Штрассе 70, Д-71720 Оберстенфельд, Германия). Телефон +49(0)7062/50-0.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Werzalit GmbH+Co. KG". Адрес: Postfach 20D, 71718 Oberstenfeld, Germany (Гронауер Штрассе 70, Д-71720 Оберстенфельд, Германия). Телефон +49(0)7062/50-0.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профильно-погонажные для отделочных работ: плиты и профили древесно-полимерные, толщина от 10 до 45 мм, т.м.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Werzalit.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 123-ФЗ), Классе пожарной опасности КМ 5: группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402, группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244, группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044, группа токсичности продуктов горения - Т3 по ГОСТ 12.1.044.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого дан соответствующий сертификат)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 11 100 0


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2469-С/ТР от 10.01.2014 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИИ14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00202 от 22.10.2013 г. по 22.10.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.01.2014 по 22.01.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Грипин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Козарицкий